



Lunes 28 de febrero del 2022

**De: Cuadrilla Sanitaria**  
**Para: Comunidad Educativa C.V.A.**  
**Ref.: Comunicado N° 01**

**Estimada Comunidad Educativa C.V.A.:**

**Por medio de la presente y junto con saludar, ponemos a su disposición este primer comunicado, el cual es de carácter informativo y contempla los siguientes puntos:**

1. **El día de hoy junto a la Seremi de Salud, se llevó a cabo el primer operativo de BAC en la totalidad de nuestros funcionarios, mediante la toma de muestra de antígeno nasal, realizando un total de 74 exámenes, de los cuales 2 arrojaron **POSITIVOS**, 7 **NO CONCLUYENTES** y 65 **NEGATIVOS**.**

De los funcionarios **POSITIVOS**, para su tranquilidad **no se identificaron alumnos en alerta de COVID-19**, ya que ellos en todo momento siguieron las medidas preventivas básicas, siendo uso y porte correcto de mascarilla, lavado frecuentes de manos y distancia física.

**Tenemos el agrado de informar que para el día lunes 14 de marzo del año en curso, hemos agendado junto a la Seremi de Salud, un segundo operativo de BAC de manera voluntaria para todos nuestros alumnos desde Play- Group a IV° Medio.**

**IMPORTANTE: EL EXAMEN ES GRATUITO** (dudas al siguiente correo: [cestay@valledelaconcagua.cl](mailto:cestay@valledelaconcagua.cl))

**El día lunes 07 de marzo del año en curso se enviará la comunicación y consentimiento correspondiente, ya que, si tiene la intención de que su/s hijo/os participen de dicho operativo, éste debe presentar su consentimiento (firmado y llenado por el apoderado o tutor responsable) al momento de la toma de muestra. Sin el consentimiento del alumno, no se podrá realizar el examen.**

**IMPORTANTE: PUEDE ENTREGAR EL CONSENTIMIENTO A TENS O PROFESOR JEFE ANTES DEL LUNES 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. PARA QUE PUEDA SER ARCHIVADO Y EVITAR QUE SE EXTRAVÍE. TAMBIÉN PUEDE PRESENTARLO EL MISMO DÍA.**

2. **Indicamos que los Protocolos y observaciones son las declaradas por el Ministerio, por lo que son las que se deben cumplir.** Nuestra función es seguir cautelando la correcta implementación de todos los mecanismos internos de prevención, resguardando el suministro correcto de insumos y el cumplimiento a cabalidad de Protocolos (mascarillas, lavado de manos, distanciamiento, ventilación de salas, oficinas, aseos y sanitización, entre otros).
3. **A continuación, y según los distintos tipos de casos que pueden surgir en relación al SARS-CoV-2, se indicara su definición junto a las medidas y conductas que se deben adoptar, siendo los siguientes:**

- **CASO SOSPECHOSO**

- a. **Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas).**
- b. **Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización.**



### **MEDIDAS Y CONDUCTAS**

→ Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado.

#### • **CASO PROBABLE**

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.

### **MEDIDAS Y CONDUCTAS**

→ **Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra.**

#### • **CASO CONFIRMADO**

- a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.
- b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. **Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado.**

### **MEDIDAS Y CONDUCTAS**

→ Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de persona en alerta COVID-19.

→ Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la muestra.

#### • **PERSONA EN ALERTA COVID-19**

**Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.**

### **MEDIDAS Y CONDUCTAS**

→ Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso.

→ Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación.



- **CONTACTO ESTRECHO**

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. **No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado.**

- **BROTE**

En el contexto de los Establecimientos Educativos, se considerará un brote si en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días.

<b>SÍNTOMAS CARDINALES</b>	<b>SÍNTOMAS NO CARDINALES</b>
<i>Fiebre igual o mayor a 37,8 °C</i>	<i>Tos o estornudos</i>
<i>Pérdida brusca y completa del gusto</i>	<i>Congestión nasal</i>
<i>Pérdida brusca y completa del olfato</i>	<i>Dificultad respiratoria</i>
	<i>Aumento de la frecuencia respiratoria</i>
	<i>Dolor de garganta</i>
	<i>Dolor muscular</i>
	<i>Debilidad general o fatiga</i>
	<i>Dolor torácico</i>
	<i>Calosfríos</i>
	<i>Diarrea</i>
	<i>Anorexia</i>
	<i>Nauseas o vómitos</i>
	<i>Dolor de cabeza</i>

Sin más que comunicar, atentamente

**SRTA. CAMILA ESTAY BEDÓS  
TENS EN ENFERMERÍA C.V.A.  
SECRETARIA CUADRILLA SANITARIA**